



MICA

Mica er et armatur velegnet til at montere over eller i siden af et badeværelsesspejl. Den kan også monteres i loftet. MICA kommer i to længder, 606mm (15W) og 904mm (21W).



MICA

GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:	15W	21W
Farvetemperatur:	3000K	3000K
Total lysstrøm:	840lm	1130lm
Armaturvirkningsgrad:	56lm/W	54lm/W
Armaturfarve:	SM	SM
Armaturmateriale:	Aluminium	Aluminium
Reflektor materiale:	Polycarbonat afskærmning	Polycarbonat afskærmning
Kapslingsklasse:	IP44	IP44
Isolationsklasse:	Klasse I	Klasse I
Netfrekvens:	50Hz	50Hz
CRI:	>80	>80
Spænding:	176-264VAC	176-264VAC
Energi forbrug:	16kWh pr. 1000 brændetimer	23kWh pr. 1000 brændetimer
Energiklasse:	A	B
Chip:	MacAdam3	MacAdam3
Driver:	Integreret	Integreret
Dæmpning:	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)
Dæmpemetode:	1-10V eller DALI	1-10V eller DALI (ved bestilling)
Middellevetid L80B10:	50.000 timer	50.000 timer
Vægt:	1,4 kg.	1,52 kg.
Dimensioner (mm):	B:52,5 x H:62 x L:606	B:52,5 x H:62 x L:904
Produkt nr:	24-0210-000200	24-0210-000201



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY

MÅL OG SPECIFIKATIONER

